



**GUTES BILD:**

Korrekt versorgte Klauenwunde. Entlastung durch den Klotz. Wundauflage, Polsterung und Schutzverband gegen Feuchtigkeit angebracht.

**SCHLECHTES BILD:**

Zu tief in die Lederhaut geschnitten. Klotzlänge stimmt, aber die Kleberreste stehen vor. Eine Wundversorgung mit Blauspray ist nicht ausreichend. Beiziehen von Tierarzt notwendig. Medikamente dürfen vom Klauenpfleger nicht angewandt werden.



**GUTES BILD:**

Eine korrekt sauber gepflegte Klaue, wo der Komplette Tragrand beibehalten wurde.

**SCHLECHTES BILD:**

Kompletter Tragrand wurde aus kosmetischen Gründen entfernt. Jedem muss damit bewusst sein, dass dadurch der Druck auf die Sohle enorm zunimmt. Für viele ist das leider noch immer ein wesentlicher Bestandteil der Klauenpflege, hat aber mit einer funktionellen Klauenpflege nichts zu tun.



**GUTES BILD:**

Klauen mit einem Rusterholz'schen Sohlengeschwür. Bei der Klaue mit dem Sohlengeschwür wurde die gesamte Klauenbreite keilförmig nach hinten entlastet, die Nebenklaue wurde hoch belassen um das Gewicht zu übernehmen.

**SCHLECHTES BILD:**

Klauen mit einem Rusterholz'schen Sohlengeschwür wurde Trichterförmig ausgeschnitten dadurch kommt es nicht zur Abheilung des Geschwürs, sondern es verschlechtert sich und die Lederhaut wölbt sich nach außen. Wie man auf diesen Bild noch sieht, trägt die Außenklaue mit dem Geschwür die Hauptbelastung.



**GUTES BILD:**

Wanddefekt wurde mit glatten Übergängen fertig geschnitten. Die Klaue wurde durch keilförmiges Absetzen entlastet. Korrekt gepflegte Klaue, es fehlt nur die Wundversorgung

**SCHLECHTES BILD:**

Tragrand wurde abgeschnitten. Keilförmiger Entlastungsschnitt fehlt. Wanddefekt wurde mit keinen glatten Übergängen fertig geschnitten.



**GUTES BILD:**

Große Außenklaue. Defekte wurden durch glatte Übergänge und keilförmiges Absetzen behoben. An der Innenklaue wurde die Trachtenhöhe belassen.

**SCHLECHTES BILD:**

Große Außenklaue und kleine Innenklaue. Sohlengeschwür an der Außenklaue wurde begonnen, aber nicht fertig geschnitten. Keine Entlastung gewährleistet. Entlastungshilfe durch Klotz und Wundversorgung erforderlich



**GUTES BILD:**

Klauenverband muss bis zu nächsten Kontrolle bestehen bleiben und darf keine Druckstellen hinterlassen. Verband wird nach bestimmter Zeit entfernt.

**SCHLECHTES BILD:**

Klauenverband ist bereits eingewachsen. Grund: zu starkes Einschnüren des Verbandes. Es wurde keine Polsterung verwendet. Verband wurde nicht kontrolliert. Dieser Verband ist alles andere als hilfreich.